



**Копир
ЭКСПЕРТ**
nashuatec RICOH hp SHARP Canon

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
8(495) 973-34-73
115230, Москва, Варшавское ш., д. 42
www.copier-expert.ru

Производительность устройства
«всё в одном» с малыми затратами



MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP Aficio™

Соответствуйте своим потребностям – в настоящем, и в будущем

Четкое обслуживание офиса – это то, что вам нужно

Оптимизируйте свой рабочий процесс, повышайте производительность и снижайте затраты. Используя устройства MP 2500, MP 2500LN и MP 2500SP, вы располагаете средствами для решения всех проблем с обслуживанием офиса. Эти эффективные законченные решения применяются в качестве центрального устройства для небольших офисов, а также как устройство для рабочих групп в средних и крупных офисах. В то время как MP 2500, имеющее скорость 25 страниц в минуту, обеспечивает потребности монохромного копирования, устройство MP 2500LN предлагает в дополнение стандартную печать и сканирование. Устройство MP 2500SP, предназначенное для более взыскательных пользователей, характеризуется улучшенными функциональными возможностями копирования, печати, сканирования и распределения документов, а также осуществляет факсимильную передачу. Доступен бесперебойный, профессиональный и экономичный процесс автоматизации документооборота!

MP 2500

- Стандартное и двустороннее копирование (формат А3)
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Дополнительное устройство для послепечатной обработки
- Стандартное двустороннее копирование

MP 2500LN

- Стандартная сетевая печать и сканирование в стандарте TWAIN
- Полнценная печать и сканирование (формат А3)

MP 2500SP

- Производительность офисного устройства «всё в одном»
- Улучшенное распределение и безопасность
- Дополнительно – передача по факсу



Подходящие средства для оптимизации рабочего процесса

С универсальными устройствами MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP вы располагаете всеми средствами эффективной обработки повседневных заданий, выполняемых в офисе. Объединив в себе несколько функций, предназначенных для совершенствования рабочего процесса, эти устройства – именно то, что требуется для достижения поставленных целей.



Высокая производительность работы

Готовы ли вы к росту производительности? Благодаря малому времени прогрева, доступ к устройствам MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP осуществляется практически мгновенно. При скорости 25 страниц в минуту выходной документ будет готов мгновенно. Благодаря стандартной емкости лотка на 1100 листов бумаги и дополнительным лоткам на 500 листов, вы не теряете время на постоянное добавление бумаги.

Профессиональная подготовка бумаги к печати

- Разделите выходы для печати и копирования, используя дополнительный разделительный лоток.
- Копируйте и сканируйте многостраничные документы с помощью удобного реверсивного автоподатчика (ARDF) на 50 листов.
- Копируйте на бумагу плотностью до 157 г/м², используя стандартный обходной лоток на 100 листов.
- Выбирайте различные варианты расположения скобок и сшивайте документы при помощи дополнительного финишера на 500 листов.
- Нет необходимости уменьшать размер больших оригиналов – копируйте или печатайте прямо на листы формата А3 (устройства MP 2500LN/MP 2500SP).



Двусторонняя печать – сокращение расходов

Снижайте расходы на бумагу, организуя двусторонний вывод на скорости, характерной для одностороннего. Производительность при обычной двусторонней печати даже больше, чем у варианта с использованием дополнительного реверсивного автоподатчика документов (Automatic Reverse Document Feeder), который обеспечивает подачу до 50 односторонних или двусторонних оригиналов.



**Копир
Эксперт**

nashuatec

RICOH



SHARP

Canon

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР**

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru



Эффективное распространение (модель MP 2500sp)

Благодаря возможностям сканирования устройства MP 2500sp, распространение, организация и архивация информации происходят легко и быстро. Вы можете послать отсканированные файлы по электронной почте или передать их непосредственно на свой компьютер, в выделенную сетевую папку, на FTP-сервер и т.п.

Интеллектуальная передача по факсу*

- Благодаря модему, работающему со скоростью 33,6 Кбит/с, легко преодолеваются колебания трафика факсимильных сообщений.
- Снижайте объем отпечатанных на бумаге факсов – передавайте их по локальной сети или отправляйте на любой адрес электронной почты.
- Найдите оптимальное решение для повышения эффективности своего труда и пересылайте факсы отдельным людям или рабочим группам в полном составе.
- Сэкономьте время и обеспечьте лучшее качество выходного документа у принимающей стороны, отправляя факсимильные сообщения непосредственно со своего компьютера (LAN Fax).

* Опция для устройства MP 2500sp.

| Компактный и простой в использовании

Практически не требующие технического обслуживания устройства MP 2500/MP 2500Ln/MP 2500sp предназначены для предоставления максимального удобства. Одно прикосновение пальцем, и простая графическая панель управления подскажет вам необходимые действия от начала до конца любого задания. Благодаря свободному доступу к передней части устройств и простоте обслуживания лотков, добавление тонера и бумаги происходит очень быстро.

Самая современная защита (модель MP 2500sp)

Для многих организаций информационная безопасность стала задачей первостепенной важности. В силу этого устройство MP 2500sp соответствующим образом обеспечивает безопасность доступа и защищает всю важную информацию. Меры безопасности включают в себя различные типы идентификации, шифрование данных и IP-фильтрацию.



Охрана окружающей среды

Как и во всех продуктах Nashuatec, в устройствах MP 2500/MP 2500Ln/MP 2500sp используются принятые корпорацией меры по охране окружающей среды:

- использование нетоксичных материалов*;
- стандартная функция автоматической двусторонней печати с целью экономии бумаги;
- чрезвычайно низкое потребление электроэнергии;
- эксплуатация без шума и загрязнения.

* В соответствие с директивой RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances – «Правила ограничения содержания вредных веществ», июль 2006 г.) ЕС.

Многофункциональность – основа работы вашего офиса

Устройства MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP разработаны для того, чтобы полностью поддерживать обмен информацией в офисе, сочетая высокую производительность и исключительную простоту эксплуатации. Эти высокоскоростные цифровые устройства объединяют обеспечивающие преимущества сильные стороны, свойственные продукции Nashuatec, – простоту эксплуатации и обслуживания, надежность и качество, подтвержденные испытаниями, а также хорошую окупаемость инвестиций. Для удовлетворения изменяющихся запросов эти офисные концентраторы доступны в трех конфигурациях.

- Производительность офисного устройства «всё в одном»
- Улучшенное распределение и безопасность
- Простота эксплуатации и технического обслуживания

Выбирайте интеллектуальное, самое современное копирование (MP 2500)

Для удовлетворения всех потребностей в копировании используйте устройство MP 2500. Нужно ли быстро получить просто копию формата А4 или же несколько комплектов копий формата А3 – это устройство превращает каждодневное копирование в простое дело! Более того, устройство MP 2500 готово к наращиванию в соответствии с потребностями бизнеса. Для их удовлетворения в устройстве предусмотрены такие варианты модернизации, которые позволяют преобразовать имеющееся копировальное устройство в облегченный либо полномасштабный многофункциональный аппарат.

Управляйте производительностью (модель MP 2500LN)

Дополняя все функциональные средства копирования устройства MP 2500, полнофункциональное устройство MP 2500LN Nashuatec продолжает оптимизировать рабочий процесс, имея в своем составе стандартный модуль DDST (Dynamic Data Stream Technology) принтера/сканера. Так как в комплекте с устройством MP 2500LN поставляется полный набор средств для удобства сканирования, то организация и архивация информации осуществляется легко и просто.

Стремитесь к решению «всё в одном»? (модель MP 2500SP)

Ведущая модель - MP 2500SP позволяет получить полный контроль над всеми аспектами решаемых в офисе задач. Подчеркивая полную многофункциональность, базовая конфигурация включает копирование, печать и сканирование с улучшенными характеристиками, а кроме того - превосходное межсетевое взаимодействие и средства защиты. Обмениваться информацией очень просто – отправляйте отсканированный документ непосредственно на любой адрес электронной почты или в выделенную сетевую папку. Для профессиональной деловой связи можно дополнительно добавить набор современных услуг факсимильной связи, таких, как передача факсов по сети Интернет (Internet Fax), факс по IP (IP Fax) и передача факсов из локальной сети (LAN Fax). И в завершение при помощи удобных для пользователя сервисных программ, например, SmartDeviceMonitor™ и Web Image Monitor можно удаленно управлять и осуществлять текущий контроль устройства MP 2500SP.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru

КОПИР

Принцип копирования:	Лазерное сканирование/маркировка и электрофотографическая печать Сухое, двухкомпонентное проявление	
Скорость копирования:	25 копий в минуту	
Разрешение:	600 точек на дюйм	
Количество копий:	До 999	
Время прогрева:	MP 2500: MP 2500LN: MP 2500SP:	Менее 12 секунд Менее 15 секунд Менее 26 секунд
Время выдачи первой копии:	Менее 6 секунд	
Коэффициент масштабирования:	50 - 200% (с шагом 1%)	
Память:	MP 2500: MP 2500LN: MP 2500SP:	16 МБ 64 МБ 384 МБ
Емкость лотка подачи бумаги:	Стандартная: Обходной лоток на 100 листов Максимум:	2 лотка по 500 листов 2100 листов
Емкость выходных лотков:	Минимум: Максимум:	250 листов 725 листов
Формат бумаги:	A6 - A3	
Плотность бумаги:	Лоток для бумаги 1: Лоток для бумаги 2: Обходной лоток: Лоток дуплекс:	60 - 105 г/м ² 52 - 157 г/м ² 52 - 157 г/м ² 60 - 105 г/м ²
Двустороннее копирование:	Стандартное	
Габариты (Ш × Г × В):	650 × 604 × 890 мм	
Вес:	Менее 55 кг	
Питание:	220 - 240 В, 50/60 Гц	
Режим энергосбережения:	Эксплуатация менее чем 1,45 кВт	

СКАНЕР

Разрешение:	Максимум 600 точек на дюйм
Формат оригинала:	Максимум А3
Форматы вывода:	PDF/TIFF
Прилагаемые драйверы ¹ :	Сетевой, TWAIN
Протоколы при сканировании на электронную почту ¹ :	SMTP, TCP/IP
Адреса получателей ¹ :	Максимум 100 для одного задания
Сохранение адресов получателей ¹ :	Максимум 150
Адресная книга ¹ :	С использованием протокола LDAP
Сканирование в папку ¹ :	С использованием SMB/NCP или протокола FTP
Место назначения ¹ :	Максимум 32 папки для одного задания

**ПРИНТЕР/СКАНЕР (МОДЕЛЬ MP 2500LN/MP 2500SP)****Принтер**

Скорость печати:	25 отпечатков в минуту
Язык принтера/разрешение:	MP 2500LN: Стандарт: DDST: 600 x 600 точек на дюйм Опция: PCL5e, PCL6: 300 x 300 точек на дюйм/600 x 600 точек на дюйм
MP 2500SP:	Стандарт: PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 точек на дюйм Опция: Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600
Интерфейс:	MP 2500LN: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX MP 2500SP: Стандарт: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX Опция: Wireless LAN (802.11b) дву направленный параллельный порт IEEE 1284, Bluetooth
Память:	MP 2500LN: 64 МБ MP 2500SP: 384 МБ
Сетевой протокол:	MP 2500LN: TCP/IP, IPP MP 2500SP: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Поддерживаемые ОС:	MP 2500LN: Windows® 98/2000/Me/XP/ Server 2003 MP 2500SP: Windows® 98/NT4.0/2000/Me/XP/ Server 2003

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Крышка стекла экспонирования
- Реверсивный автоподатчик документов на 50 листов³
- 2 лотка для бумаги по 500 листов
- Один разделительный лоток
- Финишер на 500 листов
- Блок моста финишера
- Комплект для модернизации принтера
- Интерфейс для внешнего аудитона

- 1 Только для модели MP 2500SP.
2 Поставляется с принтером/сканером.
3 Стандартно для модели MP 2500SP.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продукции Nashuatec.

Сертификация ISO9001: 2000
Сертификация ISO14001

Этот продукт разработан Nashuatec в соответствии с рекомендациями EC ENERGY STAR по рациональному использованию энергии

Nashuatec считает необходимым сохранять драгоценные природные ресурсы земли. Данная брошюра отпечатана на экологически безопасной бумаге следующего состава:
50% - утилизированные волокна,
50% - бумажная масса, обделенная без использования хлора.

Этот продукт соответствует директиве EC RoHS (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, июль 2006 г.).

Все названия брендов и/или продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет реального устройства может отличаться от цвета, указанного в данной брошюре. Приведенные в брошюре изображения не являются фотографиями реального устройства, поэтому возможны незначительные различия в деталях.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет, не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

