

Быстрая и экономичная офисная печать



Aficio™ SP 3300D/SP 3300DN

Превосходные характеристики и исключительная потребительская ценность

Доступная по цене печать с высокими характеристиками

Aficio™SP 3300D/SP 3300DN - это мощные и доступные по цене настольные принтеры для вашего домашнего офиса и рабочих групп малого и среднего размеров. Эти компактные и экономичные лазерные принтеры для черно-белой печати формата А4 предоставляют законченное решение для легкого выполнения ваших ежедневных офисных заданий печати. Они обладают превосходными характеристиками: высокой скоростью выдачи отпечатков, отличным качеством печати, функцией дуплексной печати в стандарте, исключительной легкостью использования... Эффектные устройства SP 3300D и SP 3300DN одерживают победы во всех областях.

- Впечатляющая производительность: 28 отпечатков в минуту.
- Разрешение отпечатков - до 1200 x 1200 т/д.
- Встроенная автоматическая дуплексная печать.
- Расширенные сетевые возможности (SP 3300DN).
- PostScript® 3 эмуляция, PCL6.



28 страниц в минуту

Повышайте вашу производительность

- Время прогрева - 22 секунды, время выдачи первого отпечатка - 8,5 секунд.
- Быстродействующий процессор 400 МГц.
- Скорость непрерывной печати - до 28 стр./мин.
- Функция печати нескольких страниц (N-up) позволяет вам печатать несколько слайдов на одной странице.
- Формы и фирменные бланки можно печатать на обычной бумаге.



Уменьшайте затраты

Aficio™SP 3300D/SP 3300DN разработаны специально для обеспечения низкой общей стоимости владения (ОСВ):

- Все обычные функции печати и дополнительные функции по скромной цене.
- Низкая стоимость одного отпечатка благодаря большому ресурсу расходных материалов.
- Уменьшенные затраты на энергию благодаря энергосберегающим функциям.
- Ежемесячная пиковая нагрузка 50000 копий обеспечивает высокую производительность.
- Режим TonerSave™ увеличивает срок эксплуатации картриджа тонера и поможет снизить общую стоимость владения.

Производите великолепное впечатление

Гарантированное безупречное качество печати с разрешением до 1200 т/д позволяет вам самостоятельно создавать документы профессионального качества. Задаваемые пользователем водяные знаки на каждой странице позволяют вашим документам отличаться от других. Функция Poster Print позволяет вам увеличивать документ и печатать его на нескольких страницах. Просто соедините страницы для создания впечатляющего увеличенного изображения.



Гибкая транспортировка бумаги

Несмотря на свои малые размеры, Aficio™SP 3300d/SP 3300dn обеспечивает поразительную гибкость транспортировки бумаги:

- Стандартный лоток для бумаги на 250 листов и optionalный лоток для бумаги на 250 листов вмещают бумагу всех стандартных форматов от А4 до А5.
- Большая линейка опций для бумаги: 1-листовой обходной лоток для фирменных бланков, конвертов, этикеток, прозрачных пленок, материалов пользовательских размеров, открыток и толстой бумаги плотностью до 163 г/кв. м.
- Прямой тракт подачи бумаги от обходного лотка до заднего выходного лотка уменьшает опасность замятия бумаги.



Экономьте пространство

Благодаря малой площади опоры и ограниченным размерам Aficio™SP 3300d/SP 3300dn идеально подходят для установки на загруженном рабочем столе в вашем домашнем офисе или небольшом рабочем пространстве. Поскольку оба устройства обладают небольшим весом, их легко перенести туда, где они особенно нужны.

Легкость эксплуатации и обслуживания

Aficio™SP 3300d/SP 3300dn обеспечивают исключительную легкость использования и обслуживания. Панели управления постоянно информируют вас о статусе устройства. Тонер-картридж типа «все-в-одном» делает замену тонера беспроблемной и позволяет продолжить работу через несколько секунд.

Гибкие возможности для подключения

Оба устройства легко подключаются к вашей системе:

- USB 2.0 в стандарте.
- Сетевая печать (Aficio™SP 3300dn): Ethernet 10 base-T/100 base-TX.



Ricoh заботится об окружающей среде

Что бы мы ни делали, мы стремимся к высокому качеству. Дуплексная печать, низкая потребляемая мощность и отсутствие токсичных материалов способствуют сохранению глобальной окружающей среды.

Aficio™ SP 3300D/SP 3300DN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технологии:	Лазерно-светодиодная электрофотографическая печать и немагнитное контактное проявление
Скорость непрерывной печати:	28 отпечатков в минуту
Время прогрева:	Менее 22 секунд
Время выдачи первого отпечатка:	Менее 8,5 секунд
Габариты (Ш x Г x В):	364 x 369 x 209,6 мм
Вес:	8,8 кг
Питание:	220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Максимум: Менее 750 Вт Режим энергосбережения: Менее 11 Вт
Максимальная производительность:	50 тысяч стр./месяц

КОНТРОЛЛЕР

Процессор:	400 МГц
Язык/разрешение принтера:	PCL6: 600 x 600 т/д/1200 x 1200 т/д PostScript® 3 эмуляция: 600 x 600 т/д/1200 x 1200 т/д
Память:	Стандарт: 32 МБ Максимум: 160 МБ
Драйвера:	PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003 PostScript® 3 эмуляция: Windows® 2000/XP/Vista / Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 - 10.5

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сетевой протокол:	TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP/1.1
Поддерживаемые ОС:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 - 10.5
Интерфейс:	Стандарт: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX (Aficio™SP3300DN)

ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ

Емкость подачи бумаги:	Стандарт: Лоток для бумаги на 250 листов Обходной лоток на 1 лист Максимум: 501 лист
Емкость отпечатков:	Стандарт: 150 листов
Форматы бумаги:	Лотки для бумаги: А4 - А5 Обходной лоток: А4 - А6
Плотность бумаги:	Симплексная печать: 60 - 105 г/кв. м Дуплексная печать: 75 - 90 г/кв. м Обходной лоток: 60 - 163 г/кв. м
Носители:	Обычная бумага, бумага из вторсырья, прозрачные пленки, этикетки для лазерной печати, конверты



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картридж типа «все-в-одном»:	Черный: 5000 листов ¹
Aficio™SP 3300D/SP 3300DN поставляются с пусковым комплектом.	

ОПЦИИ

Внутренняя опция:	128 МБ SDRAM DIMM
Внешняя опция:	1 лоток на 250 листов бумаги

¹ Заявленный ресурс измеряется в соответствии с ISO/IEC19752.

Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh.



Сертификация ISO9001: 2000

Сертификация ISO14001

Ricoh обеспечивает соответствие данных продуктов рекомендациям EC ENERGY STAR.

Ricoh считает необходимым сохранять драгоценные природные ресурсы земли. Данная брошюра отпечатана на экологически безопасной бумаге следующего состава: 50% - утилизированные волокна, 50% - бумажная масса, отбеленная без использования хлора.

Все названия брендов и/или продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.

Спецификации и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет реального устройства может отличаться от цвета, показанного в данной брошюре. Изображения, опубликованные в данной брошюре, не являются настоящими фотографиями; реальные устройства могут незначительно отличаться от изображенных.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru

EUR - B0608N - 2804RIN
*R15P33800N04RIN