

SHARP

AR-5516/D/N, AR-5520D/N

Цифровая многофункциональная система



КОПИР ЭКСПЕРТ

nashuatec

RICOH



SHARP



Canon

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru

ЧЕРНО-БЕЛАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ФОРМАТА А3
ДЛЯ ЛЮБОГО НЕБОЛЬШОГО ОФИСА





**КОПИР
ЭКСПЕРТ**

nashuatec RICOH SHARP Canon

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42

www.copier-expert.ru

**16/20 СТАНИЦ
В МИНУТУ
(ЧЕРНО-БЕЛЫХ)**



**ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА:
ПЕЧАТЬ, КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ**

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ:

Забывать все, что Вы знали про цифровые многофункциональные принтеры. Правила просто изменились!

Представляем серию из 5-ти готовых универсальных моделей Sharp – модели, полностью стандартно сконфигурированные и приспособленные для Вашего офиса: от обычной печати до сканирования, двухстороннего копирования/ печати и функций сетевой печати.

Каждая модель в этой серии AR-5516/5520 - это идеальное решение для ежедневного копирования, печати и сканирования.

Сочетая в себе самые необходимые функции и возможности, они предоставляют пользователям дополнительную функциональность, впечатляющую производительность и эффективность в красивом и компактном дизайне.

Они действительно быстрые. В зависимости от модели, которую Вы выбираете, Вы можете печатать со скоростью от 16 до 20 страниц в минуту и также по сети, используя модель с индексом N; достаточно легко и просто для постоянной офисной работы.

Но это еще не все. Благодаря технологии «Однократное растривание многократная печать» и языку управления печатью Sharp с компрессией (SPLC) эти поразительные МФУ, подтверждают свою эффективность в быстрой передаче данных и увеличенной производительности. Учитывая производительность этих МФУ, становится понятно, зачем к этим аппаратам предлагаются опции для увеличения загрузки бумаги до 1100 листов!

Копирование – особенно с функцией электронной сортировки, встроенным дуплексным устройством (в моделях с индексом D) и опциональным автоподатчиком на 40 листов – просто и быстро, также как печать. Малое время выхода первой копии, всего 7,2 секунды, исключает излишние задержки при выполнении нескольких коротких заданий. Технология «Однократное сканирование – многократная печать» упрощает выполнение больших заданий.

СТАНДАРТНО ВСТРОЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

Каждая модель этой серии Sharp AR-5516/5520 стандартно поставляются со встроенным сканером формата А3 и Вы можете всегда сканировать непосредственно на рабочий стол. Дополнительно Вы сможете приобрести Sharpdesk™* – популярное и мощное программное приложение Sharp для документооборота, которое позволяет Вам организовывать, искать, редактировать и распространять отсканированные документы.

*Опция



AR-5516/D/N, AR-5520D/N – ЧЕРНО-БЕЛАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРМАТА А3



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 40 ЛИСТОВ
ОДНОПРОХОДНЫЙ ИЛИ РЕВЕРСНЫЙ
АВТОПОДАТЧИК ОРИГИНАЛОВ*



ЗАГРУЗКА
ДО 1 100 ЛИСТОВ
БУМАГИ

AR-5516/D/N, AR-5520D/N

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

- Максимальная скорость печати 20/16 стр/мин
- Малое время выхода первой копии – 7.2 сек.
- Функция однократного сканирования многократной печати сохраняет оригинал в памяти для выполнения копирования до 999 копий каждого листа
- Расширяемая загрузка бумаги, максимально до 1100 листов
- Стандартно 2 x 250 листов для AR-5520D/N и 1 x 250 листов для AR-5516/D/N
- 100 листов – лоток боковой подачи
- Электронная сортировка стандартно
- Плотность бумаги до 200 г/м²
- Стандартно SPLC технология для быстрой печати
- Однократное растривание многократная печать (ROPM) для быстрой печати и быстрой передачи данных
- Ч/Б сканирование с разрешением 600 x 600 dpi формата A3 позволяет преобразовывать документы в цифровой формат
- Встроенный дуплексный модуль в моделях с индексом D и опциональные автоподатчики документов на 40 листов SPF и RSPF для увеличения эффективности работы
- Высокопроизводительная сетевая печать по протоколу TCP/IP в AR-5516N/5520N

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

- 600 dpi и 256 градаций серого гарантируют качественное и точное воспроизведение деталей
- Цифровая автоматическая экспозиция обеспечивает оптимальную контрастность копии
- Режим текст-фото распознает участки изображения с фотографиями/текстом и выполняет автоматическую настройку контрастности копии для получения наилучшего результата
- Автоматический выбор масштабирования (увеличения)

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ И СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ

- функция N-в-1 позволяет напечатать несколько листов оригинала на одном листе, экономя бумагу
- Режим экономии тонера (только для копирования) – печать всех темных областей (заливок) оттенками серого вместо черного, что позволяет сократить расход тонера
- Автоматическое отключение электропитания снижает потребление энергии

ДЛЯ ВСЕХ В ОФИСЕ

- Компактный дизайн позволяет Вам разместить этот аппарат там, где обычный копировальный аппарат/ принтер никогда не поместился бы
- Опционально утилита Sharpdesk™ программное приложение позволяет Вам очень просто систематизировать документы, выполнять поиск, редактирование и распространение Ваших отсканированных документов



Панель управления



СПЕЦИФИКАЦИЯ

AR-5516/D/N, AR-5520D/N

Цифровая многофункциональная система

	AR-5516	AR-5516D/5520D	AR-5516N/5520N
Основные			
Тип	настольный		
Формат оригинала	макс. А3/макс. А3-мин. А5 (мин. А6R через боковой лоток)		
Стандартный запас бумаги	(AR-5516 серия) 250 + Боковой лоток – 100 листов / (AR-5520 серия) 2 x 250 + Боковой лоток – 100 листов		
Максимальный запас бумаги	4 x 250 + Боковой лоток – 100 листов		
Плотность бумаги	56-90 г/м ² (Боковой лоток ручной подачи 56-200 г/м ²)		
Ёмкость выходного лотка	250 листов (изображением вниз)		
Время выхода первой копии	45 сек.		
Разрешение (эквивалент)	600 x 600 dpi		
Память	64MB		
Дуплекс	НЕТ	СТАНДАРТНО (56 ~ 90 г/м ²)	
Потребляемая мощность	1.2 kW		
Габариты (Ш-Г-В), мм	(AR-5516 серия) 590x550x470/(AR-5520 серия) 590x550x555		
Масса	(AR-5516 серия) 28.2 кг (AR-5520 серия) 33.1 кг	(AR-5516N) 28.4 кг (AR-5520N) 33.3 кг	
Копировальный аппарат	СТАНДАРТНО		
Скорость копирования (А4: непрерывно)	16 стр/мин (AR-5516 серия)/20 стр/мин (AR-5520 серия)		
Скорость копирования (А3: непрерывно)	9 стр/мин (AR-5516 серия)/11 стр/мин (AR-5520 серия)		
Однократное сканирование – Многократная печать (SOPM)	Да		
Электронная сортировка (E-Sort)	СТАНДАРТНО		
Время выхода первой копии	7.2 секс.; 12 сек. или меньше (SPF/RSPF)		


	AR-5516	AR-5516D/5520D	AR-5516N/5520N
Непрерывное копирование	макс. 999		
Режим экономии тонера	Да (для копира)		
Разрешение сканирования	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi		
Диапазон масштабирования	25-400% с 10 предустановленными значениями (с автоподатчика SPF/ RSPF 50-200%)		
Устройство подачи оригиналов	Опция SPF (AR-SP10)	Опция RSPF (AR-RP10)	
Ёмкость	40 листов		
Скорость подачи	16 ориг./мин (AR-5516 серия)/ 20 ориг./мин (AR-5520 серия)		
SPLC- принтер	СТАНДАРТНО		
Скорость печати (А4: непрерывно)	16 стр/ мин (AR-5516 серия)/20 стр/мин (AR-5520 серия)		
PDL (Эмуляция)	SPLC (GDI с JBIG-компрессией)		
Интерфейс	USB 2.0 High Speed	СТАНДАРТНО (1порт)	НЕТ
	10/100Base	НЕТ	СТАНДАРТНО Сетевой протокол: TCP/ IP
Поддерживаемые ОС	Win 2000/XP/Vista		
Сканер (Ч/Б)	СТАНДАРТНО		
Разрешение	600 x 600 dpi (моно)/300 x 300dpi (Gray Scale)		
Интерфейс	Только USB (USB2.0)		Только 10/100Base
Глубина	Ввод – 1 bit или 12 bit Вывод – 1 bit или 8 bit		
Формат файлов	BMP, TIFF, PDF		
Протокол	AR-5516/5516D/5520D – TWAIN/ WIA (Только XP)/STI		
Адресация	Рабочий стол		
Прилагаемое ПО	Button Manager, Sharpdesk (опция)		

CITRIX®




AR-5516/D/N, AR-5520D/N ОПЦИИ

Название модели	Описание	AR-5516	AR-5516D/5516N/5520D/5520N
AR-D34	Кассета на 250 листов	Опция	Опция
AR-D35	Блок-кассета на 500 листов (2 x 250)	Опция	Опция
AR-SP10	Однопроходной автоподатчик SPF	Опция	–
AR-RP10	Однопроходной реверсивный автоподатчик R-SPF	–	Опция
AR-DK511	Пьедестал для 1 кассеты	Опция	Опция
AR-DK512	Пьедестал для 2 кассет	Опция	Опция
AR-DK513	Пьедестал для 3 кассет	Опция	Опция
AR-DK514	Пьедестал для 4 кассет	Опция	Опция
MX-USX1	Лицензия Sharpdesk x 1	Опция	Опция
MX-USX5	Лицензия Sharpdesk x 5	–	Опция



Внимание!!! Для моделей AR-5516/D/N можно одновременно устанавливать две кассеты AR-D34 и AR-D35 !!!

SHARP



AR-5520N с дополнительным оборудованием

Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Вся информация является корректной на момент печати данного материала. Логотип ENERGY STAR является сертификационной маркой и может быть использован только для оборудования, которое соответствует требованиям программы ENERGY STAR ENERGY STAR является зарегистрированной в США торговой маркой. Windows и Windows NT являются зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft. Citrix является торговой маркой Citrix Systems Inc. и/или подразделений, может являться зарегистрированным патентом в США и торговых представительств в других странах. Все другие названия компаний, названия продуктов и логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. ©Sharp Corporation 2008. Все права защищены. Все торговые марки. E&OE

nashuaTec RICOH SHARP Canon

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8(495) 973-34-73

115230, Москва, Варшавское ш., д. 42
www.copier-expert.ru