

Цветное МФУ

MP C3004(A)SP  
MP C3504(A)SP  
MP C4504(A)SP  
MP C5504(A)SP  
MP C6004SP

Копир  Принтер  Факс  Сканер

**RICOH**  
imagine. change.



MP  
C3004(A)SP

30  
стр/ми Цвет

MP  
C3504(A)SP

35  
стр/ми Цвет

MP  
C4504(A)SP

45  
стр/ми Цвет

MP  
C5504(A)SP

55  
стр/ми Цвет

MP C6004SP

60  
стр/ми Цвет

# Не просто новая серия устройств, а центральное звено офисного документооборота

Представляем новую флагманскую линейку цветных МФУ формата А3, состоящую из 9 моделей. Все устройства отличаются высочайшей надежностью, производительностью и качеством печати и станут идеальными помощниками в любом офисе. Они оснащены удобной сенсорной смарт-панелью управления и мощным новым процессором Intel, а также предусматривают профессиональную печать баннеров и широкие возможности финишной обработки.

- Интуитивно понятная сенсорная смарт-панель управления
- Новый производительный процессор Intel
- Датчик обнаружения человека
- Большой выбор финишных опций
- Функция профессиональной печати баннеров





### **Простота и удобство управления**

Новая цветная сенсорная смарт-панель управления диагональю 10,1 дюйма с интуитивно понятным интерфейсом делает работу пользователей удобной и быстрой. Угол наклона панели управления регулируется, а экран можно настроить индивидуально под каждого пользователя, разместив на нем только часто используемые функции. Встроенный интернет-браузер и целый ряд полезных функций обеспечивает полную свободу действий и доступ к эффективным приложениям буквально одним нажатием пальца.

### **Встроенная мобильность**

Успех современного бизнеса во многом зависит от возможностей подключения. Аппараты этой серии готовы ко всему. Они легко подключаются к мобильным смарт-устройствам, с которых можно печатать документы и управлять доступными функциями. Кроме того, можно сканировать документы в полноцветном режиме и сразу отправлять их по электронной почте, сохранять на запоминающие устройства и в папки для хранения. Этот функционал не только повышает производительность, но и позволяет оптимизировать офисный документооборот.

# Новый подход к организации рабочей среды

Мы предлагаем функциональность и максимальное удобство. Благодаря целому ряду полезных опций, включая безопасную печать с мобильных устройств, широкому набору эффективных приложений и индивидуально настраиваемых решений офисный документооборот станет быстрее, проще и понятнее.


## Большое разнообразие приложений

Чтобы выполнить индивидуальную настройку смарт-панели управления, можно загрузить и установить дополнительные приложения прямо с нашего сайта приложений. Более того, здесь можно обновить установленные приложения и прошивку или удалить ненужные программы. Все это можно сделать, не прерывая работу пользователей с устройством, ведь переходить на главный веб-сайт Ricoh не придется.



## Высокая производительность

Новый контроллер на базе мощного процессора Intel заметно повышает скорость печати и сканирования сложных документов, при этом сокращая общее время обработки данных. Новые МФУ обеспечивают превосходное качество изображения с разрешением 1200x1200 dpi и печатают со скоростью от 30 до 60 стр./мин. Опция контроллера Fiery с усовершенствованными функциями управления цветом



# Универсальные технологии

## Широкий выбор опций

Наши новые МФУ предусматривают несколько комбинаций входных лотков в зависимости от объемов печати, а также возможность одновременной загрузки бумаги разной плотности и разных размеров. Кроме того, мы готовы предложить действительно уникальный продукт — гибридный финишер для сшивания скобами и без скоб на 1000 листов. Он возьмет на себя профессиональную обработку готовых



## Скорость и простота

В стандартную комплектацию новых моделей входит однопроходный реверсивный или однопроходный дуплексный автоподатчик, который распознает обе стороны документа за один проход, что повышает производительность, делает работу пользователей простой и удобной.



## Широкие возможности финишной обработки


Помимо внешнего финишера-брошюровщика и гибридного финишера для сшивания скобами и без скоб, доступен и внутренний финишер. Более того, можно подсоединить лоток для профессиональной печати баннеров. Наши новые МФУ готовы к любым требованиям офисной печати.



# Высокая производительность и надежность

## Мгновенная готовность

Датчик обнаружения человека автоматически выводит аппарат из спящего режима при приближении пользователя. Можно сразу начать работать, так как не нужно тратить время на ожидание прогрева.



## Функциональность и экономичность

Компания Ricoh знает, как обеспечить высокое качество по доступной цене. В наших новых МФУ высокая производительность сочетается с экономичностью. Функция бескрепочного сшивания, выход из спящего режима за 0,5 сек. и самый низкий на рынке уровень энергопотребления позволяют снизить расходы на печать и сократить общую стоимость владения устройством.



## Простота обслуживания

Подсказки на экране ускоряют процесс устранения ошибок, а инновационный механизм обеспечивает правильную загрузку бумаги. Усовершенствованная сервисная поддержка и возможность удаленного управления превращают поиск и устранение неисправностей в процесс, практически не требующий усилий.



# Оптимальное решение для оптимизации документооборота



**1** Смарт-панель управления диагональю 10,1 дюйма

**2** Большой запас бумаги (максимум 4700 листов)

**3** Гибридный финишер на 1000 листов

**4** Встроенный блок двусторонней печати

**5** Датчик обнаружения человека

**6** Однопроходный автоподатчик

**7** Встроенный контроллер на базе процессора Intel

# MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Время прогрева:	25/25/24/24/24 секунд
Время выхода первой страницы:	Полноцветное: 7, 1/7, 1/5, 7/4, 5/4, 5 секунд Ч/Б: 4, 6/4, 6/4/3, 1/3, 1 секунд
Скорость печати:	30/35/45/55/60 стр./мин.
Память:	Станд.: 4 Гб
Жесткий диск:	250/250/320/320/320 Гб
Габариты (Ш x Г x В):	С реверсивным АПД: 587 x 685 x 913 мм С однопроходным дуплексом: 587 x 685 x 963 мм
Вес:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 кг
Источник питания:	220 - 240 В, 50/60 Гц

## КОПИР

Процесс копирования:	Сухая электростатическая система переноса с двухкомпонентной системой проявки: метод с 4 барабанами
Множественное копирование:	До 999 копий
Разрешение:	600 dpi/4 bit
Масштабирование:	От 25% до 400% с шагом 1%

## ПРИНТЕР

Язык принтера:	Станд.: PCL5c, PCL6(XL), PDF Опция: XPS, Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS, PictBridge
Разрешение печати:	Макс.: 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Интерфейс:	Станд.: Разъем SD-карты, Интерфейс USB-хоста, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Опция: WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Карта сетевого интерфейса USB, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B)
ОС Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
ОС Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 и выше
ОС UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Среды SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## СКАНЕР

Скорость сканирования:	Реверсивный АПД: макс. 80 оригиналов в минуту Однопроходный дуплекс: макс. 110 (односторонних)/180 (двусторонних) страниц в минуту
Разрешение:	Макс.: 1200 dpi
Формат оригинала:	A3, до A4, A5, B4, B5
Драйверы в комплекте:	Сетевой TWAIN
Сканирование с отправки в:	электронная почта, Папка

## ФАКС

Линия связи:	PSTN, PBX
Совместимость:	ITU-T (CCITT) G3
Разрешение:	Станд.: 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi Опция: 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi

Метод сжатия:	MH, MR, MMR, JBIG
Скорость передачи:	G3: 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR)
Скорость модема:	Макс.: 33,6 кбит/с

## РАБОТА С БУМАГОЙ

Формат бумаги:	Стандартный лоток(ки) для бумаги: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Емкость входных лотков:	Станд.: 1 200 листов Макс.: 4 700 листов
Емкость выходных лотков:	Макс.: 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 листов
Плотность бумаги:	52 - 300 г/м <sup>2</sup>

## ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 Вт Режим готовности: Less than 47,3/47,3/55,1/55,1 W Спящий режим: 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 Вт ТЕС (стандартное энергопотребление): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 кВт·ч
------------------------	---

## ОПЦИИ

Ручка АПД, 1 лоток для бумаги на 550 листов, 2 лотка для бумаги на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, боковой лоток большой емкости на 1 500 листов, Соединительный модуль, 1,000-sheet Hybrid finisher, финишер на 3000 листов, внутренний финишер, Внутренний финишер со степлером без сшивания скобами, финишер-брошюровщик на 1 000 листов, финишер-брошюровщик на 2000 листов, дыроколы, Внутренний лоток сортировки сдвигом, Односекционный лоток, Боковой лоток, Роликовая платформа, Тумба, Двухнаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Модуль IPDS, Интерфейс внешнего аудиторна, Конвертер форматов файлов, Крепление для аудиторна, Крепление для устройства считывания магнитных карт, Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска (сертифицированная версия), Модуль факсимильного соединения, устройство маркировки отправленных факсов, Память факса, Опция факса, пакет шрифтов Unicode для SAP, Блок оптического распознавания символов, Встроенный модуль устройства чтения смарт-карт, Блок SRA3, Прямая печать XPS, Жесткий диск для реализации расширенных функций безопасности, Крепление для клавиатуры, Модуль чтения карт NFC, Font SD card, Дополнительная сетевая карта USB, Banner paper tray guide, G3 Interface unit, EFI colour controller, Расширенная плата USB, 4GB Memory unit

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ресурс тонер-картриджа:	Черный: 29 500/29 500/33 000/33 000/33 000 отпечатков Голубой: 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 отпечатков Пурпурный: 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 отпечатков Желтый: 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 отпечатков
-------------------------	--

Некоторые опции доступны только для определенных моделей этой линейки.

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh.



RICOH eRemote

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев.

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-europe.com